


// Nieuw: standaard met 5-voudig automatisch slot



Aluminium huisdeuren

Geniet van comfort en veiligheid in uw woning





Alle huisdeuren in één oogopslag: het Hörmann standaard-gamma



40 TP Blz. 41



40 TP Blz. 40



40-9 TP Blz. 37
40-8 TP Blz. 39



40-8 TP Blz. 39
40-9 TP Blz. 37



41 TP Blz. 29



45 TP Blz. 32



45-5 TP Blz. 33



45-5 TP Blz. 33



101 Blz. 81



110 TP Blz. 23



136 TP Blz. 25



140 TP Blz. 23



166 TP Blz. 25



170 TP Blz. 79



173 TP Blz. 79



174 TP Blz. 73



552 TP Blz. 21



552 TP Blz. 21



553 TP Blz. 30



553 TP Blz. 30



554 TP Blz. 63



554 TP Blz. 62



555 TP Blz. 46



555 TP Blz. 47



560 TP Blz. 70



560 TP Blz. 70



561 TP Blz. 21



561 TP Blz. 21



562 TP Blz. 31



562 TP Blz. 31



650 TP Blz. 19



650 TP Blz. 18



680-9 TP Blz. 36
680-8 TP Blz. 38



680-8 TP Blz. 38
680-9 TP Blz. 36



686 TP Blz. 73



689 TP Blz. 43



693 TP Blz. 77



694 TP Blz. 50



694 TP Blz. 51



697 TP Blz. 57



62 TP Blz. 65



65 TP Blz. 67



65 TP Blz. 67



65 TP Blz. 66



65-8 TP Blz. 39
65-9 TP Blz. 37



65-9 TP Blz. 37
65-8 TP Blz. 39



75 TP Blz. 65



100 Blz. 81



177 TP Blz. 74



185 TP Blz. 19



188 TP Blz. 29



402 TP Blz. 54



413 TP Blz. 55



449 TP Blz. 49



551 TP Blz. 21



551 TP Blz. 21



556 TP Blz. 27



556 TP Blz. 26



557 TP Blz. 69



557 TP Blz. 68



558 TP Blz. 61



558 TP Blz. 61



559 TP Blz. 71



559 TP Blz. 71



650-8 TP Blz. 38
650-9 TP Blz. 36



650-9 TP Blz. 36
650-8 TP Blz. 38



659 TP Blz. 43



667 TP Blz. 59



667-5 TP Blz. 59



675 TP Blz. 53



680 TP Blz. 35



680 TP Blz. 35



697-5 TP Blz. 57



700 TP Blz. 75



860 TP Blz. 45



860 TP Blz. 45



861 TP Blz. 77



861 TP Blz. 77



866 TP Blz. 74

Hörmann huisdeuren voor uw woning

Uw nieuwe huisdeur moet bijzonder zijn. Zij moet bij de stijl van uw woning passen, representatief zijn en uw goede smaak bewijzen. Uw huisdeur moet echter ook voldoen aan hoge veiligheidseisen en met hoge warmte-isolatiewaarden bijdragen aan de energiebesparing.

Aluminium deuren, een goede keuze

U zult het snel merken: aluminium deuren overtreffen kunststof en houten deuren op vele punten. Door de vele keuzemogelijkheden op het gebied van technische uitrusting en design geniet u van een reeks extra voordelen:

- betere geluidsisolatie
- uitstekende warmte-isolatie
- hoge veiligheid
- grote stabiliteit
- niet naschilderen: na jaren zien aluminium deuren er nog als nieuw uit.

Het standaard-gamma

De afgebeelde huisdeurmotieven zijn verkrijgbaar in de uitvoering **TopComfort** of **TopPrestige** (zie blz. 10-11) met de in deze catalogus afgebeelde of beschreven kleuren, handgrepen en beglazingen.

Het Vario-gamma

Alle in deze catalogus beschreven huisdeurmotieven zijn ook leverbaar in de uitvoering **TopPrestigePlus** (zie blz. 12).

Bovendien kunt u alle huisdeurmotieven (TopComfort, TopPrestige, TopPrestigePlus) vrij vormgeven naar eigen wens. Kies uw persoonlijke handgreep, kleur en beglazing.

Overzicht van de motieven	Blz. 3-5
Hörmann merkkwaliteit	Blz. 6-7
Uw voordelen	Blz. 8-9
Uitvoeringen	Blz. 10-13
Veiligheid	Blz. 14-15
Renovatie	Blz. 16-17
Deurmotieven	Blz. 18-75
Huisdeuren en garagedeuren met hetzelfde aanzicht	Blz. 76-77
Design-gamma voor huisdeuren en garagedeuren	Blz. 78-79
Deuren met dwarsstijlen / brievenbussen	Blz. 80-81
Luifels	Blz. 82-83
Comfortuitrustingen	Blz. 84-85
Vario-gamma	Blz. 86-91
Kleuren	Blz. 87
Beglazingen	Blz. 88-89
Handgrepen	Blz. 90-91

Meer informatie over aluminium huisdeuren en andere kwaliteitsproducten van Hörmann vindt u op: **www.hormann.com**

De afgebeelde kleuren en uitvoeringen zijn omwille van druktechnische redenen niet bindend.

Door de auteurswet beschermd. Gehele of gedeeltelijke nadruk is zonder onze toestemming niet toegestaan. Wijzigingen voorbehouden.

Bovendien biedt Hörmann u nog twee andere huisdeurenreeksen:

Comfort huisdeuren

Comfort aluminium huisdeuren zijn voordelige deurmodellen met kunststofvulling.



ThermoPro huisdeuren

De elegante Hörmann ThermoPro huisdeuren uit aluminium en staal bieden u hoge veiligheid en goede warmte-isolatie tegen een voordelige prijs.



„Een goede naam verdienen je door te werken”

August Hörmann, stichter, 1886–1944



Een naam, een belofte

De Hörmann merkkwaliteit kunt u vertrouwen

Met de naam Hörmann krijgt u echte merkkwaliteit met veelomvattende productkennis, volledig in de geest van de grondlegger van deze familieonderneming, die kan bogen op meer dan 50 jaar ervaring als specialist in bouwelementen. Hörmann is van bij de start uw partner voor bouw- en renovatiewerken. Hörmann behoort niet voor niets bij de meest succesvolle Europese aanbieders van huisdeuren. Dat geeft u een goed gevoel bij de aankoop van uw Hörmann huisdeur.

Geniet van kwaliteit uit één hand – zonder compromissen

Made in Germany

Alle huisdeurcomponenten worden door Hörmann zelf ontwikkeld en geproduceerd. Onze hoog opgeleide medewerkers werken intensief aan nieuwe producten, verdere ontwikkelingen en detailverbeteringen. Zo ontstaan patenten en een exclusieve marktpositie. En hierop kunt u vertrouwen: duurtests onder reële omstandigheden zorgen voor uitgekiende serieproducten in Hörmann kwaliteit.

Gecontroleerde merkkwaliteit

CE-certificaat volgens EN 14351-1

Met het CE-certificaat bevestigen wij de conformiteit van onze huisdeuren met de EG-richtlijnen volgens EN 14351-1 en de naleving van de daarin vastgelegde essentiële vereisten.

Kwaliteitsgarantiesysteem volgens DIN ISO 9001

Alle door Hörmann geleverde huisdeuren worden geproduceerd in overeenstemming met het kwaliteitsgarantiesysteem DIN ISO 9001. Vandaar ook de leuze van Hörmann: „Kwaliteit zonder compromissen“.

Gegarandeerd duurzaam

Wij zijn overtuigd van onze producten en onze kwaliteitsgarantie zonder compromissen. Daarom krijgt u bij Hörmann 5 jaar garantie* op de Hörmann huisdeuren.



* De uitvoerige garantiebepalingen vindt u onder: www.hormann.com.



Met meer dan 50 jaar ervaring en meer dan 13 miljoen verkochte deuren is Hörmann ook Europa's nr. 1 voor garagedeuren geworden. De automatische sectionaaldeuren van Hörmann bieden u modern comfort, hoge veiligheid en een overtuigend aspect. Uw Hörmann partner geeft u graag advies.



Ontdek uw nieuwe huisdeur

En een gamma dat u veel te bieden heeft

Kies volledig naar wens uit 3 verschillende uitvoeringen voor een persoonlijk aspect en individuele warmte-isolatie: de voordelige basisuitvoering TopComfort, de elegante, uitvoering TopPrestige met opvallende vulling of de TopPrestigePlus uitvoering met exclusief design en met een nog betere warmte-isolatie. Welke uitvoering u ook kiest, u koopt altijd topkwaliteit „Made in Germany“.

Uw voordeel: warmte-isolatie

Energiebesparing is belangrijker dan ooit. Met een Hörmann huisdeur kiest u de juiste oplossing op lange termijn. Alle Hörmann huisdeuren beschikken over uitstekende warmte-isolatie door het thermisch gescheiden aluminium profielsysteem. Door het meervoudige afdichtingssysteem sluiten de deuren rondom perfect af, waardoor ze voldoen aan de voorschriften inzake energiebesparing.


De **TopPrestigePlus**-deuren overtuigen met de beste warmte-isolatie. Ze zijn uitermate geschikt voor lage-energiehuizen. Meer informatie hierover vindt u **op blz. 12**.

Uw voordeel: individualiteit

Het **Vario-gamma van Hörmann** biedt u zeer grote flexibiliteit om uw persoonlijke voorstellen uit te werken. Uit een brede waaier van mogelijkheden kunt u eenvoudig de kleur, de beglazing en de deurgreep van uw nieuwe huisdeur kiezen, precies zoals u het wenst. **Meer hierover vanaf blz. 86**.

Uw voordeel: comfort

Hörmann en io-homecontrol® bieden u draadloze automatisering voor de hele woning. Zo geniet u van meer comfort, veiligheid en energiebesparing - gewoon met een druk op de knop. Hoe u uw nieuwe Hörmann huisdeur gemakkelijk met deze moderne technologie kunt uitrusten leest u op **blz. 84 en 85**.



Uw voordeel: exclusiviteit

Vele van de in deze folder voorgestelde huisdeurmotieven zijn alleen bij Hörmann verkrijgbaar. Deze motieven herkent u aan het kenteken „Alleen bij Hörmann“. Zo weet u zeker dat u voor uw woning een exclusieve keuze maakt.



Bron: FLIR Systems



io-homecontrol® biedt een geavanceerde en veilige radiografische technologie die eenvoudig te installeren is. Producten van het merk io-homecontrol® communiceren met elkaar, wat het bedieningsgemak, de veiligheid en de energiebesparing bevordert.

www.io-homecontrol.com



TopComfort



Voordelige basisuitvoering

TopComfort huisdeuren bieden u zowel design als functionaliteit. De omlopende profielen zijn aan de hoeken in verstek gezaagd en passend verbonden. Ze vormen een harmonieuze omraming rond de motiefvulling die door het vleugelprofiel nauwkeurig omlijst wordt (1). Een blik op de binnenzijde toont u de deurvulling met afgeronde steunlijsten en een passende grijze afdichting (2).

Goede warmte-isolatie

Het 80 mm dikke, thermisch gescheiden profielsysteem en de 30 mm dikke vulling zorgen voor een goede warmte-isolatie. De TopComfort huisdeuren zijn leverbaar met een U-waarde tot 1,4 W/m² K, afhankelijk van het motief. Zo bespaart u op verwarmingskosten en geniet u thuis van een behaaglijke atmosfeer.

Dubbele thermische beglazing


Ook bij huisdeuren met grote beglazingsvlakken hoeft u niet te vrezen voor verhoogd energieverlies. De standaard thermische beglazing garandeert een overtuigende U-waarde tot 1,1 W/m² K.

Optimaal afgesteld

De huisdeur type TopComfort kan variabel afgesteld worden door de stijlvolle driedimensionale scharnieren. Uw huisdeur wordt optimaal afgedicht en valt gemakkelijk en veilig in het slot.



Driedimensionaal regelbare scharnieren bij TopComfort



Standaard-gamma

TopComfort


Korte leveringstijd voor éénvleugelige huisdeuren (max. 1250 x 2250 mm) met de afgebeelde of beschreven handgrepen, kleuren en beglazingen.

Iets langere leveringstijd voor huisdeuren met vaststaand zijdeel en/of bovenlicht en/of brievenbus.



Buitenaanzicht

Binnenaanzicht



Profieldoorsnede
TopPrestige

TopPrestige



Buitenaanzicht

Binnenaanzicht

Elegante uitvoering met opliggende vulling

In de TopPrestige-uitvoering is het vullingsmotief op het vleugelprofiel gemonteerd, waardoor een ruim en elegant buitenaanzicht ontstaat (1). Binnen bekoort het slanke vleugelprofiel zonder steunlijsten en zonder zichtbare afdichting (2).

Uitstekende warmte-isolatie

Door de gelijkde verbindingsconstructie van vleugel en motiefvulling beschikken de TopPrestige-huisdeuren over een zeer goede warmte-isolatie. Het thermisch gescheiden profielsysteem en de met polyurethaan volgeschuimde vulling zorgen ervoor dat de warmte niet naar buiten kan ontsnappen. De TopPrestige-huisdeur is leverbaar met een U-waarde tot 1,3 W/m² K, afhankelijk van het motief.

Dubbele thermische beglazing

Wij leveren de TopPrestige-huisdeuren met grote beglazingsvlakken in een uitvoering met topwaarden inzake warmte-isolatie. Hier geniet u van de standaard thermische beglazing met een U-waarde tot 1,1 W/m² K.

Ingesteld op comfort

De TopPrestige-huisdeur wordt variabel ingesteld door de stijlvolle driedimensionale scharnieren. Zo kunt u er steeds op vertrouwen dat uw huisdeur altijd optimaal afgedicht is en gemakkelijk en veilig in het slot valt.



Driedimensionaal regelbare
scharnieren bij TopPrestige

Standaard-gamma

TopPrestige

Korte leveringstijd voor éénvleugelige huisdeuren (max. 1250 x 2250 mm) met de afgebeelde of beschreven handgrepen, kleuren en beglazingen.


Iets langere leveringstijd voor huisdeuren met vaststaand zijdeel en/of bovenlicht en/of brievenbus.

De Premium-huisdeur: het nummer 1 in warmte-isolatie en design



Buitenaanzicht

Binnenaanzicht



Profieldoorsnede
TopPrestigePlus

TopPrestigePlus

1

Buitenaanzicht

2

Binnenaanzicht

Pluspunten voor warmte-isolatie en design

Met de TopPrestigePlus-huisdeuren geniet u van comfort dat aan de hoogste eisen voldoet. De TopPrestigePlus-uitvoeringen onderscheiden zich door de opvallende vulling, zowel aan de buiten- (1) als aan de binnenzijde (2). Het in één vlak liggende binnenaanzicht van deze huisdeuren past bijzonder goed bij de deuren van de woonruimten.

Toonaangevende warmte-isolatie


De TopPrestigePlus-deuren bestaan uit een thermisch gescheiden, 80 mm dik profielsysteem en een 70 mm dikke, geïsoleerde motiefvulling. Door hun warmte-isolatiewaarde tot $1,0 \text{ W/m}^2 \text{ K}$ zijn deze deuren bijzonder geschikt voor lage-energiewoningen.

Comfort-plus: drieboudige thermische beglazing

Geniet van de drieboudige beglazing met een U-waarde tot $0,7 \text{ W/m}^2 \text{ K}$. Dit minimale warmteverlies levert u een echte energie- en geldbesparing op.

Functionele elegantie: rolscharnieren

De standaard rolscharnieren bieden u optimaal comfort en een gereserveerd, functioneel aspect. Door hun constructie garanderen ze de eenvoudige afstelling van de deurvleugel en zorgen ze ervoor dat u uw nieuwe huisdeur altijd comfortabel en veilig kunt afsluiten.



Elegante rolscharnieren bij
TopPrestigePlus

Vario-gamma

TopPrestigePlus

Langere leveringstermijn voor alle éénvleugelige TopPrestige-huisdeuren (max. $1220 \times 2220 \text{ mm}$) in de afgebeelde of beschreven kleuren, handgrepen en beglazingen.


Het schitterende aspect:

Afgeronde kozijnen, optioneel voor alle huisdeurmotieven

Voor een bijzonder geslaagde aspect zijn alle huisdeuren optioneel leverbaar met afgeronde kozijnen als extra vormgevingselement aan de buitenzijde. Dit plaatst uw huisdeur stijlvol op de voorgrond en verleent haar een bijzonder harmonieus aanzicht met afgeronde randen. Bij de uitvoeringen in Golden Oak leveren we standaard een afgerond kozijn.



Harmonieus aspect én vormgevings-element tegelijk: het afgeronde kozijn - standaard bij alle huisdeuren in de uitvoering „Golden Oak“.



Door het extra kozijn neemt de bouwdiepte van het omramingsprofiel toe tot 97 mm.



Op deze veiligheid kunt u rekenen

Onze huisdeuren bieden u een 6-voudige bescherming

Ook voor de veiligheid kunt u vertrouwen op de hoge kwaliteit van de Hörmann huisdeuren. Het automatische veiligheidsdraaigrendelslot H-5 biedt uw woning kwaliteitsgecontroleerde bescherming. Wanneer de deur gesloten wordt, draaien 3 stalen haken met 2 bijkomende grendels in de roestvrijstalen slotplaten. Bovendien grijpt een roestvrijstalen pen aan de scharnierzijde in het kozijn. Zo krijgt u met de doeltreffende 6-punt-vergrendeling een echt veilig gevoel.

// NIEUW: standaard 5-voudig automatisch slot

Wanneer de deur gesloten wordt, draaien 3 stalen haken met 2 bijkomende grendels (boven en onder) in de roestvrijstalen slotplaten en vergrendelen de deur automatisch. Deze functie kan uitgeschakeld worden indien nodig voor het gebruik van de optionele elektrische deuropener.



Variabel regelbaar: Elektrische deuropener (optioneel)

De elektrische schoot in de slotplaat garandeert dat uw gasten enkel toegang tot uw woning krijgen als u de elektrische deuropener van binnenuit bedient. Als alternatief kunt u overdag de spergrendel ook omdraaien. Dan volstaat een lichte druk van buitenuit om de huisdeur te openen.



Massieve veiligheidspen

Als de deur gesloten wordt, grijpt een roestvrijstalen pen in het kozijn. Daarmee wordt de deur aan de scharnierzijde beschermd tegen het optillen en indrukken.

Standaard uitrusting



Sierlijke binnenhandgreep

Standaard in het wit, ovengelakt of optioneel in roestvrij staal of een RAL-kleur naar keuze.



Mooi gevormde veiligheidsrozet

Deze beschermt de profielcilinder bovendien tegen het doorboren en uitdraaien. Standaard leverbaar in RAL 9016 wit en in roestvrij staal voor de uitvoeringen Golden Oak en antraciet.



Thermisch gescheiden drempelprofiel

Uiterst stabiel, 80 mm breed en warmte-isolerend: de thermisch gescheiden huisdeur-drempel met onzichtbare schroefbevestiging, zilverkleurig EV1.



Snel en keurig op dezelfde dag

Vakkundige renovatie van de huisdeur

De renovatie van uw huisdeur verloopt eenvoudiger dan u denkt. Uw Hörmann partner biedt u een bekwame service, van het advies, via de opmeting tot na de montage, inclusief het bergen van de oude deur. Uw woning krijgt, sneller dan u denkt, een nieuw aspect. Een beslissing waar u nog lang zult van genieten.

Demontage



De renovatie van een huisdeur is voor de Hörmann vakman een routine-opdracht, die hij snel en keurig in één dag afwerkt. Korte tijd na het opmeten bij u thuis en de keuze van uw nieuwe deur, begint de renovatie. Stap 1: uw oude deur wordt vakkundig en keurig gedemonteerd en milieuvriendelijk geborgen.

Montage



Stap 2: de nieuwe Hörmann huisdeur wordt door een bevoegde Hörmann partner vakkundig en nauwkeurig ingebouwd. De overgangen van binnen naar buiten worden door de speciale huisdeurdrempel netjes bedekt. De bevestiging in de vloer gebeurt met behulp van onzichtbare schroeven.

Afstelling



Stap 3: de Hörmann monteur stelt de nieuwe huisdeur bij de montage nauwkeurig in en zorgt ervoor dat u er nog lang van kunt genieten. Dat garandeert een optimale werking van bij het begin.



De allround service van uw Hörmann partner

- ✓ Persoonlijk advies en zorgvuldige opmeting bij u thuis
- ✓ Vakkundige demontage en milieuvriendelijke berging van uw oude huisdeur
- ✓ Nauwkeurige montage van uw nieuwe huisdeur
- ✓ Snel en keurig op dezelfde dag



650 TP

TopPrestige zoals afbeelding links, in RAL 9016 wit, zonder zijdeel.

TopComfort zonder afbeelding, zoals links beschreven.

Roestvrijstalen handgreep
HÖ 700 op aluminium vulling.
Thermisch isolerende beglazing,
buiten gelaagd veiligheidsglas,
binnen Pave wit.

**650 TP CH 703**

TopPrestige zoals afbeelding
boven, in de Hörmann kleur
CH 703, binnenzijde in
RAL 9016 wit.


Roestvrijstalen handgreep
HÖ 700 op aluminium vulling.
Thermisch isolerende beglazing,
buiten gelaagd veiligheidsglas,
binnen Pave wit.

185 TP

TopPrestige zoals afbeelding
boven, in RAL 9016 wit.

TopComfort zonder afbeelding,
zoals boven beschreven.

Roestvrijstalen handgreep 38-2,
thermisch isolerende beglazing,
buiten gelaagd veiligheidsglas,
binnen Mastercarré.



Een bekoorlijke huisdeur

Een design voor de veeleisende bouwheer

Kies niet om het even welke huisdeur - kies precies die huisdeur die bij u past en aan uw eisen voldoet. Hörmann biedt u daarvoor een uitgebreide keuze uit exclusieve motieven met speciaal design zoals u dit nergens anders vindt. De unieke en elegante handgrepen, die we op de volgende bladzijde voorstellen, vormen de perfecte afwerking voor deze modellen.

Sierlijk gecombineerd

Hier zijn deur en handgreep perfect op elkaar afgestemd en alleen in deze combinatie leverbaar.



561 TP //NIEUW

TopPrestige zoals afbeelding links, in RAL 9016 wit, zonder omramming (optioneel).

561 TP CH 703 //NIEUW

TopPrestige zonder afbeelding, in de Hörmann kleur CH 703, binnenzijde in RAL 9016 wit, zonder omramming (optioneel).

Roestvrijstalen handgreep HÖ 150 op aluminium vulling, buiten gelaagd veiligheidsglas, binnen Parsol grijs, gezandstraald met stroken.



552 TP CH 703 //NIEUW

TopPrestige zoals afbeelding links, in de Hörmann kleur CH 703, binnenzijde in RAL 9016 wit, zonder omramming (optioneel).

552 TP //NIEUW

TopPrestige zonder afbeelding, in RAL 9016 wit, zonder omramming (optioneel).

Roestvrijstalen handgreep HÖ 150 op aluminium vulling, thermisch isolerende beglazing, buiten gelaagd veiligheidsglas, gezandstraald met heldere stroken, rode kleurenfolie, binnen Float.



551 TP CH 703 //NIEUW

TopPrestige zoals afbeelding boven, in de Hörmann kleur CH 703, Binnenzijde in RAL 9016 wit, zonder zijdeel.

551 TP //NIEUW

TopPrestige zonder afbeelding, in RAL 9016 wit, zonder zijdeel.

TopComfort zonder afbeelding, in RAL 9016 wit, zonder zijdeel.

Roestvrijstalen handgreep HÖ 150 op gesloten aluminium vulling.



110 TP

TopPrestige zoals afbeelding links.

in RAL 7035 lichtgrijs. Verkrijgbaar in het **Vario-gamma**.



140 TP

TopPrestige zoals afbeelding
boven, in RAL 9016 wit,
zonder omraming (optioneel).

TopComfort zonder afbeelding,
zoals boven beschreven.

Handgreep 38-1
Thermisch isolerende beglazing,
buiten gelaagd veiligheidsglas
helder, binnen Pave wit.

110 TP

TopPrestige zoals afbeelding
boven, in RAL 9016 wit,
zonder omraming (optioneel).

TopComfort zonder afbeelding,
zoals boven beschreven.

Handgreep 38-1
Thermisch isolerende beglazing,
buiten gelaagd veiligheidsglas
helder, binnen Pave wit.



Comfort met één druk op de knop: io-homecontrol®

Draadloze automatisering voor uw woning

Hoe comfortabel mag het voor u zijn? Met de io-homecontrol®-technologie kunt u moeiteloos huisdeuren, garagedeuren en woningtechnische producten van verschillende fabrikanten draadloos met een handzender besturen. Voor u betekent dit draadloze automatisering voor het ganze huis, meer comfort, veiligheid en energiebesparing. Meer informatie vindt u op blz. 84 en 85.

**166 TP**

TopPrestige zoals afbeelding
boven, in RAL 9016 wit,
zonder omraming (optioneel).

TopComfort zonder afbeelding,
zoals boven beschreven.

Roestvrijstalen handgreep 38-1,
isolerende beglazing, buiten
helder gelaagd veiligheidsglas,
gedeeltelijk gematteerd, binnen
Satinato met gezandstraalde
stroken.

**136 TP**

TopPrestige zoals afbeelding
boven, in RAL 9016 wit,
zonder omraming (optioneel).

TopComfort zonder afbeelding,
zoals boven beschreven.

Roestvrijstalen handgreep 38-1,
isolerende beglazing, buiten
helder gelaagd veiligheidsglas,
gedeeltelijk gematteerd, binnen
Satinato met gezandstraalde
stroken.



556 TP CH 703 //NIEUW

TopPrestige zoals afbeelding links,
in de Hörmann kleur CH 703, binnenzijde in RAL 9016
wit, zonder zijdeel, zonder omraming (optioneel).

Roestvrijstalen handgreep HÖ 550 op gesloten
aluminium vulling met groeven. Zijdeel met
motiefglas 556 MG: thermisch isolerende
beglazing, buiten gelaagd veiligheidsglas,
binnen Float, gezandstraald met heldere stroken.



556 TP //NIEUW

TopPrestige zoals afbeelding
boven, in RAL 9016 wit,
zonder omraming (optioneel).

TopComfort zonder afbeelding,
zoals boven beschreven.

Roestvrijstalen handgreep
HÖ 550 op gesloten aluminium
vulling met groeven.






Dubbel overtuigend: TopPrestigePlus

Top warmte-isolatie, elegant aspect

De TopPrestigePlus-huisdeuren bieden u kwaliteit die voldoet aan de hoogste eisen. Dat blijkt o.a. uit het tijdloos elegante aspect door de opvallende vulling aan buiten- en binnenzijde evenals uit de voordelen van de drieboudige thermische beglazing. Net wat u zoekt als u de beste kwaliteit en warmte-isolatie belangrijk vindt of als u een nieuwe huisdeur wilt inbouwen in een lage-energiehuis.



188 TP

TopPrestige zoals afbeelding boven,
in RAL 9016 wit.

TopComfort zonder afbeelding,
zoals boven beschreven.

Roestvrijstalen handgreep HÖ 100
op aluminium vulling, thermisch isolerende
beglazing, buiten helder gelaagd veiligheidsglas,
binnen Stopsol grijs met gezandstraalde stroken.



41 TC

TopComfort zoals afbeelding boven,
in RAL 9016 wit.

TopPrestige zonder afbeelding,
zoals boven beschreven.

Roestvrijstalen handgreep HÖ 100
op aluminium vulling, thermisch isolerende
beglazing, buiten gelaagd veiligheidsglas,
binnen Parsol grijs, gezandstraald met heldere
rand en grote roestvrijstalen applicatie.

Opvallende stijl

Deze markante zilverkleurige handgreep loopt harmonieus over in de ruime grafische vormgeving van het motief op de aluminium vulling. Een bijkomende blikvanger is de gezandstraalde beglazing met opvallende geslepen groeven.



553 TP CH 703 //NIEUW

TopPrestige zoals afbeelding boven,
in de Hörmann kleur CH 703, binnenzijde in RAL 9016 wit,
zonder omraming (optioneel).

553 TP //NIEUW

TopPrestige zonder afbeelding,
in RAL 9016 wit, zonder omraming (optioneel).

TopComfort zonder afbeelding,
in RAL 9016 wit, zonder omraming (optioneel).

Roestvrijstalen handgreep 751,
zilverkleurig (optioneel: handgreep
in RAL-kleur naar keuze), op
aluminium vulling, thermisch
isolerende beglazing, buiten
Reflo gezandstraald en met
geslepen groeven, binnen
gelaagd veiligheidsglas.



562 TP //NIEUW

TopPrestige zoals afbeelding boven,
in RAL 9016 wit, zonder zijdeel, zonder omraming (optioneel).

TopComfort zonder afbeelding,
zoals boven beschreven.

562 TP CH 703 //NIEUW

TopPrestige zonder afbeelding,
in de Hörmann kleur CH 703, binnenzijde in RAL 9016 wit,
zonder zijdeel, zonder omraming (optioneel).

Roestvrijstalen handgreep 751,
zilverkleurig, (optioneel: handgreep
in RAL-kleur naar keuze) op
aluminium vulling, thermisch
isolerende beglazing, buiten Reflo
gezandstraald en met geslepen
groeven, binnen gelaagd
veiligheidsglas. Zijdeel met
motiefglas 562 MG (optioneel in
het Vario-gamma, prijs op
aanvraag).

Hoogwaardige aluminium huisdeuren met een natuurlijk aspect

Met het detailgetrouwe houtstructuuraspect van het Decograin®-motief "Golden Oak" krijgt u een ideale combinatie van het natuurlijke houtaspect en de materiaalgebonden voordelen van hoogwaardig aluminium. Daardoor bieden Hörmann huisdeuren u een goede geluiddemping, uitstekende warmte-isolatie, veiligheid en stabiliteit. Bovendien moeten ze niet geschilderd worden.



45 TP

TopPrestige zoals afbeelding boven,
in RAL 9016 wit, zonder zijdeel.

TopComfort zonder afbeelding,
zoals boven beschreven.

Roestvrijstalen handgreep HÖ 200 op aluminium vulling, met
roestvrijstalen sokkelplaat, thermisch isolerende beglazing,
buiten helder gelaagd veiligheidsglas, binnen Parsol grijs,
gezaandstraald met heldere dwarsstroken. Zijdeel met
motiefglas 45 MG en roestvrijstalen sokkelplaat (optioneel).

**Motief 45 in drie uitvoeringsvarianten
voor de persoonlijke toegang tot uw huis**



45-5 TP CH 703

TopPrestige zoals afbeelding links, in de Hörmann kleur CH 703, binnenzijde in RAL 9016 wit.

Roestvrijstalen handgreep HÖ 200 op aluminium vulling, thermisch isolerende beglazing, buiten helder gelaagd veiligheidsglas, binnen Float, gezandstraald met heldere dwarsstroken.



45-5 TP Golden Oak

TopPrestige zoals afbeelding links, in Hörmann Decograin®-decor "Golden Oak", binnenzijde in RAL 9016 wit, standaard met omraming.

Roestvrijstalen handgreep HÖ 200 op aluminium vulling, thermisch isolerende beglazing, buiten helder gelaagd veiligheidsglas, binnen Float, gezandstraald met heldere dwarsstroken.



Luifel 605 CH 703

Aluminium luifel in Hörmann kleur CH 703, inclusief acrylglas, maten 2000 x 1000 mm.

Meer informatie over het gamma Hörmann luifels vindt u **op blz. 82 en 83.**





680 TP CH 703

TopPrestige zoals afbeelding boven,
in de Hörmann kleur CH 703,
binnenzijde in RAL 9016 wit.

Roestvrijstalen handgreep HÖ 700
op aluminium vulling.
Thermisch isolerende beglazing,
buiten gelaagd veiligheidsglas,
binnen Pave wit.



680 TP

TopPrestige zoals afbeelding boven,
in RAL 9016 wit.

TopComfort zonder afbeelding,
in RAL 9016 wit.

Roestvrijstalen handgreep HÖ 700
op aluminium vulling.
Thermisch isolerende beglazing,
buiten gelaagd veiligheidsglas,
binnen Pave wit.

Harmonie die indruk maakt

Ontdek bij deze motieven de elegante combinatie van glas en hout, die aan de binnenzijde met haar speciale houten fineerinlegwerk in Black Cherry (kersenhout) voor een opmerkelijk 3-D-aspect zorgt.



680-9 TP

TopPrestige zoals afbeelding boven,
in RAL 9016 wit,
zonder omraming (optioneel).

680-9 TP CH 703

TopPrestige zonder afbeelding,
in de Hörmann kleur CH 703,
binnenzijde in RAL 9016 wit,
zonder omraming (optioneel).

Roestvrijstalen handgreep HÖ 700 op aluminium
vulling, thermisch isolerende beglazing, buiten
gelaagd veiligheidsglas met houten fineerinlegwerk,
binnen Float helder.

650-9 TP CH 703

TopPrestige zoals afbeelding boven,
in de Hörmann kleur CH 703,
binnenzijde in RAL 9016 wit,
zonder omraming (optioneel).

650-9 TP

TopPrestige zonder afbeelding,
in RAL 9016 wit, zonder omraming (optioneel).

Roestvrijstalen handgreep HÖ 700 op aluminium
vulling, thermisch isolerende beglazing,
buiten gelaagd veiligheidsglas met houten
fineerinlegwerk, binnen Float helder.



65-9 TP

TopPrestige zoals afbeelding boven,
in RAL 9016 wit,
zonder omraming (optioneel).

65-9 TP CH 703

TopPrestige zonder afbeelding,
in de Hörmann kleur CH 703,
binnenzijde in RAL 9016 wit,
zonder omraming (optioneel).

Roestvrijstalen handgreep HÖ 600 op aluminium
vulling, thermisch isolerende beglazing,
buiten gelaagd veiligheidsglas met houten
fineerinlegwerk, binnen Float helder.



40-9 TP CH 703

TopPrestige zoals afbeelding boven,
in de Hörmann kleur CH 703,
binnenzijde in RAL 9016 wit,
zonder omraming (optioneel).

40-9 TP

TopPrestige zonder afbeelding,
in RAL 9016 wit, zonder omraming (optioneel).

Roestvrijstalen handgreep HÖ 550 op aluminium
vulling, thermisch isolerende beglazing,
buiten gelaagd veiligheidsglas met houten
fineerinlegwerk, binnen Float helder.

Elegant aspect en stijlvolle combinatie van hout en glas

Bij dit motief ontstaat een bekoorlijk 3-D-effect door het speciale houten fineerinlegwerk in Canadese esdoorn. Uw voordeel: een elegant aspect en meer daglicht.



680-8 TP CH 703

TopPrestige zoals afbeelding boven, in de Hörmann kleur CH 703, binnenzijde in RAL 9016 wit, zonder omraming (optioneel).

680-8 TP

TopPrestige zonder afbeelding, in RAL 9016 wit, zonder omraming (optioneel).

Roestvrijstalen handgreep HÖ 700 op aluminium vulling, thermisch isolerende beglazing, buiten gelaagd veiligheidsglas met houten fineerinlegwerk, binnen Float helder.



650-8 TP

TopPrestige zoals afbeelding boven, in RAL 9016 wit, zonder omraming (optioneel).

650-8 TP CH 703

TopPrestige zonder afbeelding, in de Hörmann kleur CH 703, binnenzijde in RAL 9016 wit, zonder omraming (optioneel).

Roestvrijstalen handgreep HÖ 700 op aluminium vulling, thermisch isolerende beglazing, buiten gelaagd veiligheidsglas met houten fineerinlegwerk, binnen Float helder.




65-8 TP CH 703

TopPrestige zoals afbeelding boven, in de Hörmann kleur CH 703, binnenzijde in RAL 9016 wit, zonder omraming (optioneel).

65-8 TP

TopPrestige zonder afbeelding, in RAL 9016 wit, zonder omraming (optioneel).

Roestvrijstalen handgreep HÖ 600 op aluminium vulling, thermisch isolerende beglazing, buiten gelaagd veiligheidsglas met houten fineerinlegwerk, binnen Float helder.



40-8 TP

TopPrestige zoals afbeelding boven, in RAL 9016 wit, zonder omraming (optioneel).

40-8 TP CH 703

TopPrestige zonder afbeelding, in de Hörmann kleur CH 703, binnenzijde in RAL 9016 wit, zonder omraming (optioneel).

Roestvrijstalen handgreep HÖ 550 op aluminium vulling, thermisch isolerende beglazing, buiten gelaagd veiligheidsglas met houten fineerinlegwerk, binnen Float helder.

Opmerkelijk design

Als u op zoek bent naar een bijzonder design zult u deze huisdeurmotieven zeker waarderen. Glas en roestvrij staal gaan samen in een harmonieuze combinatie. Met deze deuren legt u opmerkelijke accenten!



40 TP

TopPrestige zoals afbeelding boven,
in RAL 9016 wit, zonder zijdeel,
zonder omraming (optioneel).

Roestvrijstalen handgreep HÖ 550 op
aluminium vulling, deur en zijdelen:
thermisch isolerende beglazing, buiten gelaagd
veiligheidsglas, gedeeltelijk gematteerd,
binnen Float helder, gedeeltelijk gematteerd
(3-D-effect). Zijdeel met motiefglas 40 MG.



40 TP CH 703

TopPrestige zoals afbeelding boven,
in de Hörmann kleur CH 703,
binnenzijde in RAL 9016 wit,
zonder zijdeel, zonder omraming (optioneel).

Roestvrijstalen handgreep HÖ 550 op
aluminium vulling, deur en zijdelen:
thermisch isolerende beglazing, buiten gelaagd
veiligheidsglas, gedeeltelijk gematteerd,
binnen Float helder, gedeeltelijk gematteerd
(3-D-effect). Zijdeel met motiefglas 40 MG.



659 TP

TopPrestige zoals afbeelding links,
zijdeel met motiefglas 659 MG.

**689 TC**

TopComfort zoals afbeelding
boven, in RAL 9016 wit.

TopPrestige zonder afbeelding,
zoals boven beschreven.

Roestvrijstalen handgreep 38-2,
aluminium vulling met roestvrij-
stalen sokkelplaat, thermisch
isolerende beglazing, buiten
helder gelaagd veiligheidsglas,
binnen Parsol grijs, gezandstraald
met heldere horizontale streken.

659 TP

TopPrestige zoals afbeelding boven,
in RAL 9016 wit.

TopComfort zonder afbeelding,
zoals boven beschreven.

Roestvrijstalen handgreep 38-2,
thermisch isolerende beglazing,
buiten gelaagd veiligheidsglas,
binnen Parsol grijs, gezand-
straald met heldere dwarsstreken.





860 TP CH 703

TopPrestige zoals afbeelding links,
in de Hörmann kleur CH 703,
binnenzijde in RAL 9016 wit,
zonder zijdeel.


Roestvrijstalen handgreep HÖ 700
op gesloten aluminium vulling,
met roestvrijstalen sokkelplaat.

860 TP

TopPrestige zoals afbeelding boven,
in RAL 9016 wit, zonder zijdeel.

TopComfort zonder afbeelding,
zoals boven beschreven.

Roestvrijstalen handgreep HÖ 700
op gesloten aluminium vulling,
met roestvrijstalen sokkelplaat.





555 TP //NIEUW

TopPrestige zoals afbeelding links,
in RAL 9016 wit, zonder omraming (optioneel).

TopComfort zonder afbeelding,
zoals boven beschreven.

Roestvrijstalen handgreep HÖ 900 op
aluminium vulling, thermisch isolerende
beglazing, buiten gelaagd veiligheidsglas,
binnen Reflo met gezandstraalde stroken.

555 TP CH 703 //NIEUW

TopPrestige zoals afbeelding boven,
in de Hörmann kleur CH 703,
binnenzijde in RAL 9016 wit,
zonder zijdeel, zonder omraming (optioneel).

Roestvrijstalen handgreep HÖ 900
op aluminium vulling, thermisch isolerende
beglazing, buiten gelaagd veiligheidsglas,
binnen Reflo met gezandstraalde stroken.
Zijdeel met motiefglas 555 MG.





449 TP

TopPrestige zoals afbeelding boven,
in RAL 9016 wit, zonder zijdeel.

TopComfort zonder afbeelding,
zoals boven beschreven.

Roestvrijstalen handgreep 38-1, thermisch isolerende
beglazing, buiten gelaagd veiligheidsglas, binnen
Reflo met rechthoeken met geslepen siergroeven.
Zijdeel met motiefglas 449, als koppelconstructie (optioneel).



694 TP

TopPrestige zoals afbeelding boven,
in RAL 9016 wit, zonder zijdeel.

TopComfort zonder afbeelding,
zoals boven beschreven.

Roestvrijstalen handgreep HÖ 700
op aluminium vulling, thermisch
isolerende beglazing, buiten gelaagd
veiligheidsglas, binnen Reflo
met kruisen met geslepen
effect in de glastussenruimte.



694 TP Golden Oak

TopPrestige zoals afbeelding boven,
in Hörmann Decograin®-decor
"Golden Oak", binnenzijde in RAL 9016
wit, standaard met omraming.

Roestvrijstalen handgreep HÖ 700
op aluminium vulling, thermisch
isolerende beglazing, buiten gelaagd
veiligheidsglas, binnen Reflo
met kruisen met geslepen
effect in de glastussenruimte.



Meer licht, meer stijl

Met het sierlijk design van dit motief in gezandstraald
glas en de stijlvolle geslepen groeven geeft u blijk van
stijl. Bovendien geniet u van meer licht in huis.



**675 TP**

TopPrestige zoals afbeelding boven,
in RAL 9016 wit,
zonder omraming (optioneel).

TopComfort zonder afbeelding,
zoals boven beschreven.

Roestvrijstalen handgreep 38-1,
thermisch isolerende beglazing,
buiten gelaagd veiligheidsglas,
binnen Reflo met kruisen met
geslepen effect in de
glastussenruimte.

**Verheug u op bezoek**

Geniet van het fraaie aspect van semi-transparante
ruiten waardoor u vroegtijdig kunt zien of er gasten
voor de deur staan. Een ander voordeel: u krijgt
meer daglicht in huis.



402 TP

TopPrestige zoals afbeelding boven,
in RAL 9016 wit.

TopComfort zonder afbeelding,
in RAL 9016 wit.

Roestvrijstalen handgreep 14-2,
thermisch isolerende beglazing,
buiten gelaagd veiligheidsglas,
binnen Reflo, gedeeltelijk gezand-
straald met geslepen groeven.



Uw reden tot vreugde: een stralend aanzicht

Ontdek de stemmige combinatie van gedeeltelijk
gezandstraald glas met stijlvolle geslepen groeven.
Het uiterst bekoorlijk resultaat met klassiek effect
zal u overtuigen.



413 TP

TopPrestige zoals afbeelding boven,
in RAL 9016 wit.

TopComfort zonder afbeelding,
in RAL 9016 wit.

Roestvrijstalen handgreep 14-2,
thermisch isolerende beglazing,
buiten gelaagd veiligheidsglas,
binnen Madras Silk.



Een blik van stijl

Verheug u over de individuele uitstraling van uw woning door het halftransparante en stijlvolle aspect van mat glas. Zo toont u reeds aan de huisdeur uw gevoel voor bekoorlijke stijl.



Een exclusieve handgreep

Perfect afgestemd op het deurmotief

Wij hebben elke huisdeur voorzien van een hoogwaardige handgreep die aangepast is aan het deurmotief. Zo komt de lijnvorming van het motief het best tot haar recht. Met het Vario-gamma kunt u natuurlijk ook een andere deurgreep kiezen, volgens uw persoonlijke voorkeur. Uw Hörmann vakhandelaar zal u de prijs en de leveringstijd voor uw voorkeurmotief meedelen. Een uitgebreid overzicht van de handgrepen vindt u op blz. 90 en 91.



697 TP

TopPrestige zoals afbeelding links, in RAL 9016 wit, zonder omraming (optioneel).

TopComfort zonder afbeelding, zoals boven beschreven.

Roestvrijstalen handgreep HÖ 900 op aluminium vulling, thermisch isolerende beglazing, buiten gelaagd veiligheids-glas, binnen Parsol grijs, gezandstraald met heldere dwarsstroken.



697-5 TP CH 703

TopPrestige zoals afbeelding links, in de Hörmann kleur CH 703, binnenzijde in RAL 9016 wit, zonder omraming (optioneel).

Roestvrijstalen handgreep HÖ 900 op aluminium vulling, thermisch isolerende beglazing, buiten gelaagd veiligheids-glas, binnen Float, gezandstraald met heldere dwarsstroken.



697-5 TP CH 703

TopPrestige zoals afbeelding boven, zijdelen met motifglas 697 MG.



667 TP

TopPrestige zoals afbeelding links,
zijdelen met motiefglas 667 MG.



667 TP

TopPrestige zoals afbeelding boven,
in RAL 9016 wit, zonder omraming
(optioneel).

TopComfort zonder afbeelding,
zoals boven beschreven.

Roestvrijstalen handgreep HÖ 900
op aluminium vulling, thermisch isolerende
beglazing, buiten gelaagd veiligheidsglas,
binnen Parsol grijs, gezandstraald met
heldere dwarsstroken.

667-5 TP CH 703

TopPrestige zoals afbeelding boven,
in de Hörmann kleur CH 703,
binnenzijde in RAL 9016 wit,
zonder omraming (optioneel).

Roestvrijstalen handgreep HÖ 900
op aluminium vulling, thermisch isolerende
beglazing, buiten gelaagd veiligheidsglas,
binnen Float, gezandstraald met
heldere dwarsstroken.





558 TP //NIEUW

TopPrestige zoals afbeelding boven,
in RAL 9016 wit,
zonder omraming (optioneel).

TopComfort zonder afbeelding,
zoals boven beschreven.

Roestvrijstalen handgreep HÖ 900
op aluminium vulling, thermisch
isolerende beglazing, buiten Reflo
met horizontale geslepen groeven,
binnen gelaagd veiligheidsglas,
gezendstraald.



558 TP CH 703 //NIEUW

TopPrestige zoals afbeelding boven,
in de Hörmann kleur CH 703,
binnenzijde in RAL 9016 wit,
zonder omraming (optioneel).

Roestvrijstalen handgreep HÖ 900
op aluminium vulling, thermisch
isolerende beglazing, buiten Reflo
met horizontale geslepen groeven,
binnen gelaagd veiligheidsglas,
gezendstraald.





554 TP CH 703 //NIEUW

TopPrestige zoals afbeelding links,
in de Hörmann kleur CH 703,
binnenzijde in RAL 9016 wit,
zonder omraming (optioneel).

Roestvrijstalen handgreep HÖ 730 op aluminium
vulling, thermisch isolerende beglazing, buiten
gelaagd veiligheidsglas, binnen motief 553.

554 TP //NIEUW

TopPrestige zoals afbeelding boven,
in RAL 9016 wit, zonder zijdeel,
zonder omraming (optioneel).

Roestvrijstalen handgreep HÖ 730 op aluminium
vulling, thermisch isolerende beglazing, buiten
gelaagd veiligheidsglas, binnen motief 553.





62 TP

TopPrestige zoals afbeelding boven,
in RAL 9016 wit.

TopComfort zonder afbeelding,
in RAL 9016 wit.

Roestvrijstalen handgreep HÖ 200
op aluminium vulling, thermisch
isolerende beglazing, buiten gelaagd
veiligheidsglas, binnen Pave wit,
roestvrijstalen sokkelplaat.



75 TC

TopComfort zoals afbeelding boven,
in RAL 9016 wit.

TopPrestige zonder afbeelding,
in RAL 9016 wit.

Roestvrijstalen handgreep 38-2 op
aluminium vulling, thermisch
isolerende beglazing,
buiten helder gelaagd veiligheidsglas,
binnen Mastercarré wit.

De exclusieve Hörmann kleur CH 703

De Hörmann kleur CH 703 met gestructureerd oppervlak in antraciet heeft een zeer elegant effect. Ze bekoort door haar eigentijdse uitstraling. Een zeer bijzonder accent dat uitstekend past bij de moderne architectuur.

**65 TC**

TopComfort zoals afbeelding boven,
in RAL 9016 wit, zonder zijdeel.

TopPrestige zonder afbeelding,
zoals boven beschreven.

Roestvrijstalen handgreep HÖ 600 op
aluminium vulling, thermisch isolerende
beglazing, buiten gelaagd veiligheidsglas,
binnen Float, gezandstraald met heldere
dwarsstroken. Zijdeel met motiefglas 65 MG.

Motief 65 voor de persoonlijke toegang tot uw huis



65 TP Golden Oak

TopPrestige zoals afbeelding links, in Hörmann Decograin®-decor "Golden Oak", binnenzijde in RAL 9016 wit, standaard met omraming.

Roestvrijstalen handgreep HÖ 600 op aluminium vulling, thermisch isolerende beglazing, buiten gelaagd veiligheids-glas, binnen Float, gezandstraald met heldere dwarsstroken.



65 TP CH 703

TopPrestige zoals afbeelding links, in de Hörmann kleur CH 703, binnenzijde in RAL 9016 wit.

Roestvrijstalen handgreep HÖ 600 op aluminium vulling, thermisch isolerende beglazing, buiten gelaagd veiligheids-glas, binnen Float, gezandstraald met heldere dwarsstroken.





557 TP CH 703 //NIEUW

TopPrestige zoals afbeelding links, in de Hörmann kleur CH 703, binnenzijde in RAL 9016 wit, zonder zijdeel, zonder omraming (optioneel).

Roestvrijstalen handgreep HÖ 600 op gesloten aluminium vulling met groeven. Zijdeel met motiefglas 557 MG.



557 TP //NIEUW

TopPrestige zoals afbeelding boven, in RAL 9016 wit, zonder omraming (optioneel).

TopComfort zonder afbeelding, zoals boven beschreven.

Roestvrijstalen handgreep HÖ 600 op gesloten aluminium vulling met groeven.

Markant aspect

Bij deze huisdeur wordt de strakke vormgeving van de opvallende roestvrijstalen handgreep geaccentueerd door het geraffineerde gefreesde motief in grafische stijl. Dit motief gaat zeer goed samen met de rechte lijnige architectuur van moderne vormen.



560 TP CH 703 //NIEUW

TopPrestige zoals afbeelding boven,
in de Hörmann kleur CH 703, binnenzijde in
RAL 9016 wit, zonder omraming (optioneel).

560 TP //NIEUW

TopPrestige zonder afbeelding,
in RAL 9016 wit, zonder omraming (optioneel).

TopComfort zonder afbeelding,
in RAL 9016 wit, zonder omraming (optioneel).

Roestvrijstalen handgreep HÖ 600, thermisch isolerende
beglazing, buiten gelaagd veiligheidsglas, gezandstraald
met heldere streken, binnen Float, gezandstraald.



559 TP // NIEUW

TopPrestige zoals afbeelding boven,
in RAL 9016 wit, zonder omraming (optioneel).

TopComfort zonder afbeelding,
zoals boven beschreven.

559 TP CH 703 // NIEUW

TopPrestige zonder afbeelding,
in de Hörmann kleur CH 703, binnenzijde in
RAL 9016 wit, zonder omraming (optioneel).


Roestvrijstalen handgreep HÖ 200, thermisch
isolerende beglazing, buiten gelaagd veiligheidsglas,
gezandstraald met heldere stroken, binnen Satinato.



686 TP

TopPrestige zoals afbeelding links,
met afzonderlijk bovenlicht.

Leverbaar in het **Vario-gamma**.



686 TP

TopPrestige zoals afbeelding boven,
in RAL 9016 wit.

TopComfort zonder afbeelding,
in RAL 9016 wit.

Roestvrijstalen handgreep HÖ 600 op
aluminium vulling, thermisch isolerende
beglazing, buiten Antelio zilverkleurig,
binnen Float gezandstraald, met roestvrij-
stalen applicatie, enkel op de buitenzijde.

174 TP

TopPrestige zoals afbeelding boven,
in RAL 9016 wit.

TopComfort zonder afbeelding,
in RAL 9016 wit.

Roestvrijstalen handgreep HÖ 500 op
aluminium vulling, thermisch isolerende
beglazing, buiten gelaagd veiligheidsglas,
binnen Stopsol grijs, half helder, half
gezandstraald.

Toebehoren naar keuze

Optioneel leveren wij voor alle huisdeurmotieven brievenbussen, spreekroosters, huisbellen en lichtschakelaars, voorgesneden in het zijdeel. Meer informatie vindt u **op blz. 81**.




177 TP

TopPrestige zoals afbeelding boven, in RAL 9016 wit, zonder zijdeel.

TopComfort zonder afbeelding, zoals boven beschreven.

Roestvrijstalen handgreep HÖ 700 op aluminium vulling, met roestvrijstalen sokkelplaat, thermisch isolerende beglazing, buiten helder gelaagd veiligheidsglas, binnen Pave wit.



866 TP

TopPrestige zoals afbeelding boven, in RAL 9016 wit.

TopComfort zonder afbeelding, in RAL 9016 wit.

Roestvrijstalen handgreep 38-2, aluminium vulling met roestvrijstalen vierkanten en roestvrijstalen sokkelplaat.

Geniet van de stijlvolle bekoring van glas

Een blijk van goede smaak: gebruik het daglicht en geniet van een elegant en exclusief aspect door het omlopende facettenslijppatroon en de bedrukte rand.




700 TP

TopPrestige zoals afbeelding boven,
in RAL 9016 wit.

TopComfort zonder afbeelding,
in RAL 9016 wit.

Roestvrijstalen handgreep HÖ 600 op
aluminium vulling, speciale beglazing:
buiten enkel veiligheidsglas met
omlopend facettenslijppatroon en
bedrukte rand, binnen Reflo met
geslepen siergroeven.





Een aantrekkelijke blikvanger

Zichtbaar op elkaar afgestemde huis- en garagedeuren

Op het vlak van design denken wij verder. De elegante optiek van profilering - bij Hörmann garagedeuren al tientallen jaren een klassieker - wordt ook afgestemd op het design van de Hörmann huisdeuren. Een optisch accent dat de stijlvolle algemene indruk van uw woning onderstreept.

3 huisdeurmotieven met M- of L-profilering van de Hörmann garagesectionaaldeuren



861 TP

TopPrestige zoals afbeelding links, in RAL 9016 wit, zonder omraming (optioneel).

TopComfort zonder afbeelding, zoals boven beschreven.

Roestvrijstalen handgreep HÖ 700 op aluminium vulling.



861 TP Golden Oak

TopPrestige zoals afbeelding links, in Hörmann Decograin®-decor "Golden Oak", binnenzijde in RAL 9016 wit, standaard met omraming.

Roestvrijstalen handgreep HÖ 700 op aluminium vulling.



693 TP

TopPrestige zoals afbeelding links, in RAL 9016 wit.

TopComfort zonder afbeelding, in RAL 9016 wit.

Roestvrijstalen handgreep HÖ 300 op aluminium vulling met roestvrijstalen sokkelplaat.


Perfect bij elkaar passend: Huisdeurmotieven en sectionaaldeuren met M- of L-profilering

Uit het grote, op elkaar afgestemde programma leveren wij de profilering van garage- en huisdeuren van uw woning harmonieus op één lijn. Dat betekent: van de bodemlijn uitgaande, zonder optische verschuiving. U zult het merken: in deze kleine maar fijne details weerspiegelt zich de elegantie van uw woning.




TopPrestige-huisdeur:

Motief 875 TP
Motief 895 TP
Motief 898 TP




Sectionaaldeur met L-profilering

bij een deurhoogte van 2000 mm
bij een deurhoogte van 2125 mm
bij een deurhoogte van 2250 mm



TopPrestige-huisdeur:

Motief 825 TP
Motief 845 TP
Motief 855 TP



Sectionaaldeur met M-profilering

bij een deurhoogte van 2000 mm
bij een deurhoogte van 2125 mm
bij een deurhoogte van 2250 mm

Uw Hörmann vakhandelaar helpt u met de exacte opmeting bij u thuis en met vakkundig advies voor een perfect totaalbeeld bij deze speciale huisdeurmotieven.



Het Hörmann design-programma

Huisdeuren en garagedeuren in partnerlook

Zo harmonieus kan uw woning overkomen: garage- en huisdeur zijn perfect op elkaar afgestemd en bekoren met exclusieve glas- en roestvrijstalen elementen. Het resultaat: een door en door stijlvol aspect dat tegemoetkomt aan uw hoogste eisen. Dat is het Hörmann design-programma.



170 TP

TopPrestige zoals afbeelding links, in RAL 9016 wit.

TopComfort zonder afbeelding, zoals boven beschreven.

Roestvrijstalen handgreep HÖ 300 op aluminium vulling, met roestvrijstalen sokkelplaat, thermisch isolerende beglazing, buiten gelaagd veiligheids-glas, binnen Float, helder met gezand-straalde vierkanten.



173 TC

TopComfort zoals afbeelding links, in RAL 9016 wit.

TopPrestige zonder afbeelding, zoals boven beschreven.

Roestvrijstalen handgreep HÖ 300 op aluminium vulling, met roestvrijstalen sokkelplaat, thermisch isolerende beglazing, buiten gelaagd veiligheids-glas, binnen Pave wit.

Een voorbeeld van een mooie combinatie: Garagedeur en huisdeur



Sectionaaldeur
Motief 457




Huisdeurmotief
188 TP (zie blz. 29)



Sectionaaldeur
Motief 450



Huisdeurmotief
693 TP (zie blz. 77)



Sectionaaldeur
Motief 453



Huisdeurmotief
170 TP (zie blz. 79)

Alle details met betrekking tot het Hörmann design-programma vindt u in de uitgebreide brochure over de Hörmann sectionaaldeuren voor garages.



Wacht niet langer dan nodig. Alle afgebeelde brievenbussystemen zijn leverbaar op korte termijn.



Geef blijk van persoonlijkheid

Individuele brievenbussen naar keuze

Persoonlijkheid begint bij de huisdeur: bij de bel en de brievenbus staat ten slotte uw naam. Daarom biedt Hörmann u een reeks vormgevingsmogelijkheden voor uw brievenbus. Bovendien worden huisdeur en brievenbus harmonieus gecombineerd en naar wens uitgerust met passende belknoppen, lichtschakelaars en spreekroosters. Zo wordt de toegang tot uw woning uw persoonlijk visitekaartje.



100

Handgreep 94-2. Thermisch isolerend glas, buiten Mastercarré, binnen gelaagd veiligheidsglas.



101

Handgreep 38-2. Thermisch isolerend glas, buiten Mastercarré, binnen gelaagd veiligheidsglas.

Perfect afgestemd op uw wensen:

Vormgevingsvoorbeelden van brievenbussen

Hörmann biedt de passende brievenbus, afgestemd op de look en de grootte van de woning. Alle brievenbussen en brievenbuskleppen zijn leverbaar met belknop, lichtschakelaar en spreekrooster, steeds in een hoogwaardig roestvrijstalen paneel en met thermisch isolerende vulling. Ze kunnen eenvoudig in de deur ingebouwd worden, zonder dure metselwerken.



6-gezinswoning, 3 rijen



4-gezinswoning, 2 rijen




2-gezinswoning, 1 rij



1-gezinswoning, 1 rij

In het standaard-gamma zijn de motieven 100 en 101 verkrijgbaar met verschillende zijdelen, bovenlichten en dwarsstijlen.



Naast de hier afgebeelde brievenbussen is natuurlijk ook productie op maat, volgens uw eigen voorstel, mogelijk.

105

Roestvrijstalen luifel zoals afbeelding onder,
inclusief acrylglas,
Maten 1600 x 900 mm
Maten 2000 x 1000 mm

Zijpaneel in roestvrij staal,
enkel veiligheidsglas, hoogte 2000 mm,
diepte 900 mm (boven)



Goed doordacht: Hörmann luifels

Uw bescherming tegen weer en wind - passend bij uw huisdeur

Een Hörmann luifel bij uw woningingang biedt u een dubbel voordeel:
hij beschermt u en uw gasten bij elk weertype en oogt gewoon goed.
Kies uw favoriet uit vijf verschillende modellen.



405

Aluminium luifel zoals afbeelding links,
in RAL 9016 wit,
inclusief acrylglas.
Maten 2000 x 1000 mm



505

Aluminium luifel zoals afbeelding links,
in RAL 9016 wit,
inclusief acrylglas.
Maten 2000 x 1000 mm



605

Aluminium luifel zoals afbeelding links,
in RAL 9016 wit,
inclusief acrylglas.
Maten 2000 x 1000 mm



605 CH 703

Aluminium luifel zoals afbeelding links,
in de Hörmann kleur CH 703,
inclusief acrylglas,
Maten 2000 x 1000 mm

TIP: De automatische Comfort-sloten S-5 zijn VDS-gekeurd. Dat betekent dat de zelfvergrendelende huisdeuren in geval van inbraak beschouwd worden als vergrendeld en dat uw aanspraak tegenover uw verzekering tegen diefstal geldig blijft.



Veilig en comfortabel

Betere bescherming, inclusief Bedieningscomfort

Altijd goed om weten: naast de standaard veiligheidsuitrusting van de Hörmann huisdeuren, kunt u uw deur ook uitrusten met intelligente techniek voor nog meer comfort en veiligheid. Hörmann biedt u daarvoor de meest moderne mogelijkheden, van de automatische (mechanische) vergrendeling tot het Bedieningscomfort met de draadloze io-homecontrol® automatisering. Uw Hörmann partner staat met informatie en advies voor u klaar.

Trapswijze verhoogde veiligheid

Hörmann biedt u verschillende veiligheidspakketten die u, afhankelijk van het niveau, extra veiligheid en comfort bieden.

Veilig openen met geïntegreerde stalen beugel

Het veiligheidspakket **S-3 S** beschikt over een in het slot geïntegreerde stalen beugel. Daarmee opent u de deur eerst slechts op een kier zonder dat ongewenste gasten de deur volledig kunnen openduwen. Dit veiligheidspakket is ook verkrijgbaar met automatisch slot **S-5 S** dat uw deur vergrendelt bij het dichttrekken. Het automatisch slot is ook leverbaar zonder stalen beugel (**S-5**).

Automatisch vergrendeld - comfortabel geopend

De veiligheidspakketten **S-5 Comfort** beschikken over een automatisch slot dat de huisdeur vergrendelt bij het dichttrekken. Bij het openen met één van de mogelijke bedieningselementen (drukknopschakelaar, handzender enz.) ontgrendelt een geïntegreerde aandrijving het slot. De deur kan eenvoudig geopend worden. Natuurlijk kunt u uw huisdeur ook met de sleutel afsluiten.

Openen met één druk op de knop

Met **S-5 Comfort** kunt u de huisdeur openen met één druk op de knop, bv. met de parlofoon. Dit is bijzonder handig voor meergezinswoningen.

Met transpondertechniek

Met **S-5 Comfort Plus** kunt u de deur ook van buiten zeer eenvoudig openen met de transpondertechniek. Dat doet u met een elektronische sleutel zonder de deur aan te raken.

Met een vingerafdruk (zie afbeelding links)

Met **S-5 Comfort Scan** opent u uw huisdeur met een vingerscanner. U en uw familieleden hebben geen sleutel meer nodig. Bovendien kunt u ook uw Hörmann garagedeur met deze techniek uitrusten.

Met de handzender io-homecontrol® (zie afbeelding rechts)

S-5 Comfort io-homecontrol® staat voor de modernste technologie. U opent uw huisdeur zonder problemen met de handzender, waarmee u ook andere producten, zoals garagedeur- en inrithekaandrijvingen draadloos kunt bedienen.

Bij alle comfort-varianten kunt u uw huisdeur ook met de sleutel openen.



De zender en de ontvanger voor io-homecontrol® worden aan de binnenzijde van de huisdeur, boven aan de omraming, bevestigd.

Hörmann en io-homecontrol®, draadloze automatisering voor het hele huis voor meer comfort, veiligheid en energiebesparing!

U hebt slechts één handzender nodig. Het standaard radioprotocol maakt de op elkaar afgestemde besturing en statusopvraging van Hörmann inrithek- en garagedeuraandrijvingen, Hörmann-huisdeuren en io-homecontrol®-compatibele woningtechnische producten van andere fabrikanten mogelijk. Meer informatie over de automatisering van woningen met io-homecontrol® vindt u in de betreffende brochure van Hörmann.



io-homecontrol® biedt een geavanceerde en veilige radiografische technologie die eenvoudig te installeren is. Producten van het merk io-homecontrol® communiceren met elkaar, wat het bedieningsgemak, de veiligheid en de energiebesparing bevordert.

www.io-homecontrol.com



Het Vario-gamma

Helemaal zoals u het wilt

Het Hörmann Vario-gamma kent bijna geen grenzen. Uit een uitgebreide reeks mogelijkheden kunt u beslissen hoe de ingang tot uw woning er zal uitzien, volledig volgens uw smaak. U bepaalt de kleur, de handgreep en de beglazing van uw Hörmann huisdeur. Vraag informatie bij uw Hörmann vakhandelaar.

Individuele keuze van kleur of houtdecor

Behalve in onze standaardkleur RAL 9016 wit, leveren wij ook alle andere RAL-kleuren die u wenst.



402 TP in RAL 8012 roodbruin



667 TP in RAL 7040 venstergrijs



694 TP in RAL 6005 mosgroen



45 TP in RAL 8022 zwartbruin



680 TP in RAL 7016 antracietgrijs



40 TP in RAL 3005 wijnrood

U bepaalt de doorkijk

Elke beglazing heeft een ander effect, afhankelijk van de kleur, de structuur en de afwerking. Naast de door ons voorgestelde beglazingen in de afbeeldingen van deze catalogus, kunt u voor uw nieuwe Hörmann huisdeur ook een ander glastype kiezen dat uw persoonlijke voorkeur geniet. U vindt hier een overzicht van de populairste glassoorten. Vraag informatie bij uw Hörmann vakhandelaar.



Float helder, gezandstraald



Parsol grijs, gezandstraald



Stopsol grijs, gezandstraald



504 wit



Silk wit, generfd



Figuurglas Chinchilla wit



Royal Flash wit



Stopsol blue, gezandstraald



Mastercarré



Masterpoint



Spotlyte wit



Figuurglas gotisch wit



Figuurglas gotisch brons



Masterray



Ornament 553



Masterligne



Pave wit



Figuurglas barok wit



Figuurglas Silvit 178 brons



Figuurglas Niagara wit



Figuurglas Delta brons



597 wit



Royal Trio wit



Flûtes



Kathedraal wit



Gegoten figuurglas antiek wit



Madras Silk, geëts

Alles onder controle - met design volgens uw wensen

In deze catalogus hebben we elke afgebeelde huisdeur reeds voorzien van een bij het deurmotief passende handgreep uit de brede waaier aan mogelijkheden. Dat is echter maar een voorstel. U kunt uw persoonlijke favoriet naar eigen wens kiezen uit ons gamma, want uw smaak is beslissend. Hier ziet u alle handgrepen in één oogopslag. Vraag informatie bij uw Hörmann vakhandelaar.



61-1
Langschild veilig-
heidsgarnituur,
aluminium



61-4
Langschild veilig-
heidsgarnituur,
wit



62-1
Langschild veilig-
heidsgarnituur
met handgreep
buiten, aluminium



62-4
Langschild veilig-
heidsgarnituur
met handgreep
buiten, wit



38-1
Roestvrij staal
met versierd
middendeel



38-2
Roestvrij staal
mat geborsteld



21-1
Kunststof wit



21-2
Kunststof zwart



91-2
Roestvrij staal
geborsteld



92-2
Roestvrij staal
geborsteld



26-1
Aluminium wit



26-2
Aluminium bruin
(of RAL naar keuze)



27-1
Kunststof wit
27-2 kunststof
zwart



94-2
Roestvrij staal
geborsteld



14-1
Roestvrij staal
met versierd
middendeel



14-2
Roestvrij staal
mat geborsteld


+ mm + = asmaat



HÖ 500
Roestvrij staal



HÖ 550
Roestvrij staal
mat geborsteld



HÖ 600
Roestvrij staal
mat geborsteld



HÖ 700
Roestvrij staal
met decoratief
middendeel



HÖ 300
Roestvrij staal
mat geborsteld



HÖ 200
Roestvrij staal
mat geborsteld



HÖ 100
Roestvrij staal
mat geborsteld




81-1
Messing
gepolierd



11-1
Roestvrij staal
gematteerd



29-1
Messing massief,
bruin



HÖ 400
Roestvrij staal
mat geborsteld



HÖ 900
Roestvrij staal mat geborsteld
met decoratieve handgreep



Beleef de echte Hörmann kwaliteit

Huisdeuren

Wat u ook wenst of nodig hebt, u vindt een passend model in ons uitgebreid gamma huisdeuren.

Stalen deuren

Snel gemonteerd: de stevige deuren voor alle ruimten van uw woning, van de kelder tot de zolder.

Kozijnen

Kies uit het omvangrijke gamma voor nieuwbouw, uitbreiding of renovatie.

Garagedeuren

Passend bij uw persoonlijke bouwstijl: Kantel- of sectionaaldeuren van staal of hout.

Deuraandrijvingen

Geniet van comfort: Hörmann aandrijvingen voor garagedeuren en inrithekken.



Hörmann en io-homecontrol®

Draadloze automatisering voor het hele huis - voor meer comfort, veiligheid en energiebesparing! Met slechts één handzender verzorgt het standaard radioprotocol de op elkaar afgestemde besturing en statusopvraging van Hörmann inrithek- en garagedeuraandrijvingen evenals van io-homecontrol®-compatibele producten van andere fabrikanten.

Uitvoerige informatie over io-homecontrol® vindt u in de speciale Hörmann vakbrochure.



io-homecontrol® biedt een geavanceerde en veilige radiografische technologie die eenvoudig te installeren is. Producten van het merk io-homecontrol® communiceren met elkaar, wat het bedieningsgemak, de veiligheid en de energiebesparing bevordert.

www.io-homecontrol.com

Hörmann: kwaliteit zonder compromissen



Hörmann KG Amshausen



Hörmann KG Antriebstechnik



Hörmann KG Brandis



Hörmann KG Brockhagen



Hörmann KG Dissen



Hörmann KG Eckelhausen



Hörmann KG Freisen



Hörmann KG Ichttershausen



Hörmann KG Werne



Hörmann Genk NV, België



Hörmann Beijing, China



Hörmann LLC, Montgomery IL, USA

De Hörmann-groep biedt, als enige fabrikant op de internationale markt, alle belangrijke bouwelementen uit één hand. Zij worden in hooggespecialiseerde fabrieken vervaardigd volgens de nieuwste stand van de techniek. Door het overkoepelende verkoops- en servicenet in Europa en de aanwezigheid in Amerika en China is Hörmann uw sterke internationale partner voor hoogwaardige bouwelementen. In een kwaliteit zonder compromissen.

DEUREN VOOR GARAGES

AANDRIJVINGEN

DEUREN VOOR DE INDUSTRIE

LAAD- EN LOSTECHNIEKEN

ANDERE DEURTYPES

KOZIJNEN

(Stand 02.09) 85 832 B-NL/P - - Drukdatum 03.09

www.hormann.com

