



VERANDA'S

Haal de zon in huis

R
REYNAERS
aluminium



Haal de zon in huis



Een aluminium veranda brengt een echte meerwaarde in of aan uw woning. Zowel op een zomerse lentedag als op een frisse winterdag is het heerlijk vertoeven in uw aluminium veranda. Het hele jaar door geniet u van licht, ruimte en warmte. Bovendien biedt een veranda een schitterend uitzicht op uw tuin en omgeving.

Ieder zijn stijl, ieder zijn Reynaers

Wat u ook in gedachten heeft, met de aluminium profielen van Reynaers realiseert u de veranda van uw dromen. Van de meest eenvoudige aanbouwveranda tot de meest complexe constructies. Ieder zijn stijl, ieder zijn aluminium veranda.

Veranda's kunnen in verschillende kleuren gekozen worden. Zowel voor de binnen- als buitzijde van uw raam kan u een verschillende kleur kiezen. Reynaers biedt een waaier van meer dan 400 hoogwaardige kleuren aan: metaal- en anodisatietinten, glanzende en matte RAL-kleuren, houtstructuur en Coatex structuurlak.

Reynaers kwaliteit, uw zekerheid

Wie gaat bouwen of verbouwen wil zeker zijn dat de kwaliteit van de gebruikte materialen zeer hoog is. Reynaers geeft u deze zekerheid. Alle Reynaers systemen voldoen aan de ISO-9001 kwaliteitsnormen en er geldt een systeemgarantie van 10 jaar. Reynaers kwaliteit is een zekerheid waarop u kan bouwen en verbouwen!





**Veranda's
met karakter**



Aluminium, het metaal met karakter

Aluminium barst niet, scheurt niet, roest of rot niet. Het ondervindt geen hinder van vocht, temperatuursverschillen of wisselende weersomstandigheden. Het is bijna onderhoudsvrij en bovendien krachtig isolerend. Kortom, aluminium is een sterk metaal dat karakter geeft aan uw woning!

Milieubewust

Reynaers is zeer begaan met het milieu en werkt actief mee aan de volledige recyclage van aluminium. Gerecycleerd aluminium wordt met veel minder energie verwerkt, zonder dat er ook maar een percentje kwaliteit verloren gaat. Zo heeft elke Reynaers veranda een groen karakter. Ook al is ze wit, grijs of blauw.



Ventilatie





Ventileren is noodzakelijk om een goede luchtkwaliteit in huis te bekomen. Dit is belangrijk voor een gezond binnenklimaat. Een mens functioneert over het algemeen het beste in een ruimte met een relatieve vochtigheid van 50 à 60 % met een temperatuur van ongeveer 21°C. In vertrekken waar veel vocht wordt geproduceerd (badkamer of keuken), zijn vaak extra ventilatiemogelijkheden noodzakelijk.

Het is dus belangrijk om een goede verhouding te krijgen tussen isoleren en ventileren. Dit ventileren gebeurt deels ongemerkt door de natuurlijke ventilatie. De drijvende kracht hierbij is de thermische circulatie die ontstaat door temperatuurverschillen tussen de ruimten.

Mogelijke manieren van ventilatie zijn:

- > ramen openzetten op ventilatiestand
- > natuurlijke toevoer van verse lucht door ventilatieroosters
- > mechanisch gecontroleerd ventilatiesysteem dat toevoer en/of afvoer van lucht regelt



Isolatie op maat

Koude en lawaai horen buiten, warmte en gezelligheid binnen. Om deze ideale sfeer te creëren, maakt Reynaers gebruik van de nieuwste technologieën om zo hoog mogelijke isolatiewaarden te bereiken wat betreft thermische isolatie, akoestische isolatie en water- en winddichtheid.

Sst... hier staat een Reynaers

Bij akoestische isolatie van een veranda is de luchtdichtheid een hele belangrijke factor. Wanneer men een luchtlek heeft, verkrijgt men automatisch ook een akoestische lek. Daarom zijn alle Reynaers ramen en deuren standaard voorzien van een akoestische dichting, die deze luchtdichtheid garandeert. Om akoestisch nog beter te presteren, opteert men beter voor een valdorpel (Kaltefeind) dan voor een borsteldichting.





Veiligheid

Voel je thuis in je huis

Het gevoel van een echte thuis kan u pas ervaren wanneer u zich ook veilig voelt in uw eigen huis. Aluminium is een zeer sterk metaal dat deze hoge veiligheid garandeert. Zo bent u en uw gezin optimaal beschermd tegen ongewenste bezoekers. Uw huis wordt een veilige thuis.

Veilig en geborgen

Reynaers wil dat u zich veilig en geborgen voelt in uw woning en biedt daarom 3 niveaus van inbraakvertraging aan. Al deze niveaus zijn getest en goedgekeurd volgens de Europese regelgeving. Een voorbeeld van de inbraakvertragende mogelijkheden is dat de deuren en schuifdeuren uitgerust worden met meerdere sluitpunten op de slotzijde van de deur en een veiligheidsslot. Anti-inboorplaatjes en anti-uithefrichting beletten dat inbrekers het slot doorboren of de deur met een koevoet forceren.

Anderzijds kunnen draaikipramen uitgerust worden met meerdere sluitpunten op de volledige omtrek van het raam. Daarnaast is er tevens een beveiliging die ervoor zorgt dat ramen enkel van positie kunnen veranderen als ze eerst worden gesloten.

Beveilig uw beslag

Het sluitsysteem van uw ramen kan u extra beveiligen met veiligheidsbeslag. Dit omvat een afsluitbare kruk met een sleutel en meerdere sluitpunten. Deze sluitpunten zijn champignonvormig en schuiven in een stevige sluitkom. Bij schuiframen is ook een uithefbeveiliging belangrijk zodat de schuifvleugel niet uitgenomen kan worden.



EPB OK



De warmteweerstand van materialen wordt uitgedrukt in een U-waarde. Hoe lager de U-waarde, hoe hoger de warmteweerstand en dus hoe beter de isolatie. Aluminium is een warmtegeleider. Vandaag zijn alle Reynaers profielen thermisch onderbroken door een glasvezelversterkte polyamidestrip waardoor ze zeer lage U-waarden halen. Zo voldoen ze allemaal aan de energieprestatieregelgeving. (EPB)

De EPB regelgeving is van toepassing op elke nieuwbouw veranda die verwarmd of gekoeld wordt voor mensen die erin wonen of werken. Voor kleine verbouwingen is de EPB niet van toepassing op voorwaarde dat:

- > Er geen bouwaanvraag nodig is
- > Er een bouwaanvraag nodig is maar geen architect.

Voor veranda's is altijd een bouwaanvraag nodig maar niet altijd een architect. Is de oppervlakte kleiner dan 30 m² met daarbij een kroonlijsthoogte kleiner dan 3 meter en een nokhoogte kleiner dan 4,5 meter dan moet men geen architect raadplegen. Deze moeten dus niet voldoen aan de EPB regelgeving. Bijkomend geldt dat indien de veranda niet wordt verwarmd, (rechtstreeks of onrechtstreeks) de EPB regelgeving niet van toepassing is, ongeacht de oppervlakte.





A



B



C

Kies uw eigen stijl

Welk soort veranda u ook in gedachten heeft, het modulaire CR 120 systeem kan ze realiseren. Binnen dit systeem is er de keuze uit 3 stijlen:

De Functionele stijl (A) zorgt voor een sobere, maar elegante uitstraling terwijl de Orangerie-stijl (B) de authentieke sfeer van een Victoriaanse winter tuin oproept. Voor romantische bouwstijlen en renovatie is er de Renaissance-stijl. (C)

Kortom, Reynaers biedt voor ieders smaak een profiel op maat. Het modulaire karakter van het CR 120 systeem biedt tevens de mogelijkheid om alle raam- en deursystemen te integreren. De keuze aan uiteenlopende stijlen maken van uw veranda de spiegel van uw persoonlijkheid.



Kleur en stijl

De vrijheid om kleur te kiezen

Verandaprofielen bepalen mee de stijl en de uitstraling van uw woning. Naast de vormgeving kan u vooral via kleur uw persoonlijke accenten leggen. Reynaers biedt een waaier van meer dan 400 hoogwaardige kleuren aan: metaal- en anodisatietinten, glanzende en matte RAL-kleuren, houtstructuur en Coatex structuurlak. Alle profielen uit de Concept System reeks zijn verkrijgbaar in verschillende kleuren. Zowel voor de binnen- als buitenzijde van uw veranda kan u een andere kleur verkrijgen. Dat is vrijheid om kleur te kiezen !

Reynaers biedt ook een eigen collectie kleuren aan.

Visions of Grey is een reeks van subtiele grijs tinten die uw ruimtes de persoonlijke toets geven die ze verdienen. Visions of Grey bestaat uit 3 reeksen: De Dolphin-reeks (blauwgrijs), de Turtle-reeks (groengrijs) en de Hippo-reeks. (bruingrijs) Vraag zeker een kleurstaal bij uw Reynaers constructeur.





Waarom Reynaers?

Bij Reynaers Aluminium worden geen veranda's gemaakt. Reynaers levert het basismateriaal aan de constructeur die uw schrijnwerk maakt. Constructeurs en architecten worden continu ondersteund vanuit Reynaers. Zo realiseren ze samen de veranda van uw dromen.

Reynaers biedt kwaliteit en zekerheid

Reynaers heeft al meer dan 40 jaar ervaring in de aluminiumsector. Continue innovatie garandeert de hoogwaardige kwaliteit van de producten. Bovendien biedt Reynaers 10 jaar systeemgarantie op alle producten. Met een aluminium veranda van Reynaers kiest u voor jarenlang en zorgeloos woonplezier, een keuze voor het leven.

Reynaers kleurt uw woning

Kleuren kan u kiezen bij de Reynaers constructeurs. De kleurenstalen en kleurenwaaiers liggen bij hen ter beschikking. Zo kan u in alle rust de kleur kiezen die het best past bij uw bouwstijl en uw persoonlijke smaak.

Reynaers inspireert

Op de website www.reynaers.be kan u tal van referenties bekijken. Hier vindt u inspiratie voor de bouwstijl van uw keuze. Wedden dat u ideeën opdoet voor uw eigen veranda?





Waarom een vakman?

De schrijnwerkers waarmee Reynaers samenwerkt, zijn stuk voor stuk vaklui. Ze zitten allemaal al jaren in het vak en verfijnen nog dagelijks hun talenten. Reynaers leidt zijn constructeurs continu op. Zo blijven ze up to date en leveren ze werk van hoge kwaliteit.

Bovendien geniet u bij een Reynaers constructeur van een klantvriendelijke service. U kan rekenen op een snelle en correcte offerte maar ook tijdens en na de verkoop staan ze steeds voor u klaar. De ramen en deuren van de Reynaers constructeurs staan steeds open voor een persoonlijke afspraak en een vrijblijvende offerte.

Kijk snel op de website www.reynaers.be en zoek uw dichtsbijzijnde constructeur.

- > Een ruime ervaring
- > Continue opleiding en training
- > Vakwerk tot in het kleinste detail en afwerking
- > Stipte nalevering van de besproken planning
- > Kwaliteitscontrole na de uitvoering
- > Deskundig advies
- > Persoonlijke afspraak in de showroom of bij u thuis



- 
- > Bekijk de mooiste referenties.
 - > Zoek een vakman in uw buurt.
 - > Vraag een gratis prijsofferte.

www.reynaers.be



Tips



- > **Plaatsing:** een veranda die tegen de windrichting in wordt geplaatst, (meestal westelijk) funktioneert als windbreker. Vermijd een veranda pal in het zuiden te plaatsen. Kies liever een oriëntatie naar het zuid-oosten.
- > **Ondergrond:** zorg voor een goed geïsoleerde ondergrond om opstijgend vocht te voorkomen. Controleer wie verantwoordelijk is voor de voorbereidende werken: nivellering vloer, verlegging leidingen.
- > **Water aan- en afvoer:** aansluiting nieuwe wateraanvoer of verlegging putje of reservoir.
- > **Verwarming en isolatie:** voorzie bijkomende verwarming voor koude avonden en voor de winterperiode d.m.v. vloerverwarming, roosters of miniconvectoren. Kies degelijke isolerende beglazing, zowel voor thermische als akoestische isolatie.
- > **Ventilatie:** een goede luchtcirculatie is belangrijk, met ventilatie zowel in het dak als beneden via ventilatieroosters. Roosters kunnen ingewerkt worden in elektronisch gestuurde dak- en zijvensters.
- > **Verlichting:** vraag uw schrijnwerker of hij dit ook aanbiedt. Beslis dit op voorhand zodat u leidingen kan wegwerken.
- > **Zonwering:** buitenzonwering is efficiënter dan binnenzonwering.
- > **Screens:** dempen het licht en warmte
- > **Bouwaanvragen:** meer info vindt u op de website van de vlaamse overheid: www.vlaanderen.be of de waalse overheid: www.wallonie.be
- > **Bouw & renovatiepremies:** vergeet niet na te gaan of er een premie kan worden toegestaan voor energiebesparende of veiligheidsmaatregelen. Meer info via je aannemer, je lokale overheid www.vlaanderen.be of www.wallonie.be
- > **Een laatste tip:** de mooiste veranda's zijn deze die op maat gemaakt worden door een ervaren vakman die de constructie aanpast aan de architectuur en de configuratie van de woning.





WE BRING ALUMINIUM TO LIFE

Oude Liersebaan 266 · B-2570 Duffel
t +32 (0)15 30 88 10 · f +32 (0)15 30 86 00
www.reynaers.be · info@reynaers.be