

Roto NT stelt normen

10 jaar garantie op goed functioneren



Roto NT

10 jaar garantie op goed functioneren Kwaliteit is onze hoogste eis

Het kwaliteitsbewustzijn van ons bedrijf wordt weerspiegeld in de garantieprestaties. Roto NT stelt normen - daarvan zijn wij ons bewust. Wij hebben nu de mogelijkheid om die eenmalige unieke kwaliteitsnorm in de vorm van 10 jaar garantie op goed functioneren aan onze partners door te geven en dat op twee voorwaarden:

1. **RotoSil Nano** – een unieke oppervlakte.
2. **Systematische kwaliteitscontroles** van de ontwikkeling tot de productie.


RotoSil Nano claimt onaantastbaar te zijn.

Ramen van Roto-klienten worden wereldwijd verkocht en moeten tegen de meest uiteenlopende klimatologische omstandigheden bestand zijn.

Door het gebruik van de modernste technologieën onderbouwt de unieke oppervlaktegeneratie RotoSil Nano elke dag opnieuw onze mondiale kwaliteitsclaim en stelt ze normen over heel de wereld - onder nagenoeg elke voorwaarde.


De nieuwe oppervlaktegeneratie RotoSil Nano stelt normen in de gehele branche.

De coatingtechnologie RotoSil Nano biedt de hoogste beschikbare oppervlaktebescherming. Met behulp van uiterst kleine nanopartikels is het gelukt om een oppervlakte te creëren die naast een optimale bescherming tegen corrosie ook over een uniek zelfherstellend vermogen beschikt. Een enorme sprong vooruit in de oppervlaktetechniek - bij Roto standaard en zonder meerprijs.



De coatingtechnologie in het Nano-gebied beslist over de kwaliteit

- Optische bescherm laag
- Nanopartikel en chroom VI-vrije passivering
- Zinklaag
- Basismateriaal: staal



Elke afzonderlijke NT-bouwsteen staat borg voor tot voorbeeld streckende productie- en testprocedés

Kwaliteitscontrole met systeem - van het idee tot de productie.

De basis voor een nieuwe kwaliteitsnorm wordt al in de ontwikkelingsfase gelegd. Vóór de eigenlijke constructie zorgen driedimensionale computermodellen niet alleen voor een simulatie van de krachtinwerkingen, maar ze sluiten ook mogelijke tekortkomingen van onderdelen uit. Alle constructieprocessen worden aan de hand van foutanalysemethoden gesimuleerd.

Enkel intensieve controles leiden tot 100 % kwaliteit.

Reeds bij binnenkomst worden de grondstoffen erop onderzocht of ze aan de NT-kwaliteitseisen voldoen. Voldoen ze aan deze keuring, dan volgen er met regelmatige tussenpozen nog verdere controles tijdens de talrijke stappen in het lopende productieproces. Elk onderdeel wordt vanzelfsprekend in overeenstemming met de actuele normen en voorschriften getest. De NT-kwaliteit ondergaat dagelijks corrosietests, die de voorgeschreven normen tot viermaal toe overschrijden.



Met 20.000 kiepcycli en tot 30.000 draai-cycli overstijgen de testen van de belangrijkste NT-bouwelementen duidelijk de huidige normen en richtlijnen.



Wij vertrouwen op de NT-kwaliteit en geven die zekerheid graag aan u door - met garantieprestaties die normen stellen.


De garantie op goed functioneren wijst de weg

Zowel voor de engineering als voor de implementatie heeft Roto een benchmark-status op testgebied. De onafhankelijke TÜV-certificatie bevestigt dit.



De nieuwe oppervlaktegeneratie RotoSil Nano stelt kwaliteitsnormen in de hele branche. Een systematische kwaliteitscontrole volgens zeer strenge onderzoekseisen garandeert dat elk afzonderlijk NT-onderdeel aan onze kwaliteitseisen beantwoordt.

Enkel dat modelkwaliteitsbeheer maakt het ons mogelijk een richtingaangevende meetlat te stellen: 10 jaar garantie op goed functioneren voor onze partners - dat is onze norm.



10 Jahre Garantie

für das Roto NT Standardfenster

Garantiebedingungen und Garantiezeit

Für einen Zeitraum von 10 Jahren leistet Roto Garantie auf die Roto-Beschläge für das Roto NT Standardfenster, jedoch ausschließlich zugunsten von Fenstereinbauern, die die Roto-Beschläge in die von ihnen produzierten Fenster eingebaut haben. Alle anderen Personenkategorien sind von der Garantie ausgeschlossen.

Die Garantie gilt nur für Beschläge, die von der Garantie-Beginndate ab dem 1. Januar 2008 gekauft hat, unabhängig ist der Tag des Vertragsschlusses mit seinem Verkäufer. Die Garantiezeit von 10 Jahren beginnt mit dem Tag des Kaufs.

Von der Garantie erfasst wird ausschließlich die Funktionsfähigkeit der Beschläge. Dazu gehört kein natürlicher Verschleiß, außerdem keine Einflüsse in Optik und Korrosion, die zu keinem Funktionsverlust führen.

Die Garantie wird nur unter folgenden Voraussetzungen gewährt: die nachweislich bestmögliche Montage gemäß der „Roto Einbauanleitung“ sowie die nachweisliche Wartung gemäß der „Roto Wartungsanleitung“. Voraussetzung ist ferner die nachweislich sach- und bestimmungsgemäße Bedienung.

Ausgenommen von der Garantie sind defiziente und mangelhafte Bauteile. Ausgenommen von der Garantie sind ferner Beschläge, die in Zusammenhang mit öffentlichen oder gewerblichen Bereich eingesetzt sind oder die im Rahmen von Industrieanwendungen genutzt werden. Ausgenommen sind außerdem Beschädigungen, die auf Einwirkungen Dritter zurückzuführen sind.

Garantieansprüche

Im Garantiefall leistet Roto kostenfrei gleichwertigen Ersatz für das defekte Bauteil, allerdings ohne Lieferung und ohne Einbau. Ansprüche auf Nachbesserung und Schadenersatz sind ebenfalls ausgeschlossen.

Das Roto NT Standardfenster besteht aus:

- ein- und zweiflügeligen Rechteckfenstern mit Dreh- und Drücksystemen
- mit den Baureihen A, ES, K, R, V und Design
- mit Standard-, Stufbügel-, Spezial- und Kipparmen
- mit Rechteck- und Dreieckgriffen
- mit einbaufertigen Fenstern mit 20/25- und 28/30-Stützhölzern
- ohne elektrische Antriebe und elektronische Bauteile
- ohne die Zubehörsysteme Rototherm und Rotothermplus
- nachweislich ausgeführt im Rahmen der „Roto Anbau- und Montageanleitung“

Roto Frank AG

Stuttgarter Straße 145 - 149
70771 Leinfelden-Echterdingen
Germany
Telefon +49 711 7598-0
Telefax +49 711 7598-353
info@roto-frank.com
www.roto-frank.com

1+1=10

Nieuwe bedekkingstechnologie van RotoSil Nano + hoogste kwaliteit- en teststandaard
= 10 jaar garantie op goed functioneren van NT-onderdelen

Roto Frank N.V.

Rue du Bosquet 1
Zoning Industriel II
1400 Nivelles
Belgie
Telefoon +32 (0)67 89 41 40
Telefax +32 (0)67 84 14 56
info.west@roto-frank.com
www.roto-frank.com

Roto Frank Nederland

Dorpsstraat 134
3991 BZ Houten
Nederland
Telefoon +31 (0)30 638 55 50
Telefax +31 (0)30 634 28 40
info.west@roto-frank.com
www.roto-frank.com



Schept innerlijke waarden